




Deze kaart is neergelegd		Kantoorverande		
Legenda		Uittreksel uit de kadastrale kaart		
12345	Perceelnummer	Kadastrale gemeente	WINTERSWIJK	
25	Huisnummer	Sectie	I	
—	Kadastrale grens	Perceel	12118	
—	Bebouwing/topografie	Schaal	1 : 500	

Voor een aanvullend uittreksel, Arnhem, 19 april 2001
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Aan dit uittreksel mogen geen rechten worden ontleend
 De auteursrechten zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers

Aanvrager:
 R. Bakker
 Spirealaan 46
 7101 XT. Winterswyk
 5 / 13781

gemeente **Winterswyk**
 jaar **2002** sectie **1** blad **9.** archiefnummer **2629**
 nieuwe nummers
 niet vernummerd
 polair gemeten
 t/m pnt.nummer
 coördinatenlijst v.w. **2630**
 opgemeten op **15 juli 2002** Landm. kart **J.A.C. Reisseling**

9 Aangewezen grenzen, meetgegevens en waarnemingen


Grondbezetting
 - tussen 2118 - 2116



Klozetenseweg

Posthofseweg

Hooftstroom



Perceelnummer	v.w.
12118	1972
12116	1972

Dienst voor het kadaster
en de openbare registers

Gemeente WINTERSWIJK

Arch.nr. 2630





























Sectie I Blad 9

Datum 16-07-2002

Vestiging : ARNHEM

RECONSTRUCTIE COÖRDINATEN

Puntnummer	X	Y	Puntnummer	X	Y
262901	2000.000	2000.000			
262902	2000.000	2053.215			
262903	2000.412	2044.715			
262904	2007.389	2013.032			
262905	2003.939	2005.939			
262906	2003.350	2002.371			
262907	2003.726	1980.431			
262908	1990.519	1980.652			
262909	1983.901	1992.948			
262910	1983.275	2000.049			
262911	1982.896	2004.700			
262912	1985.416	2004.912			
262913	1989.143	1981.760			
262914	1992.001	1993.708			
262915	1994.342	2003.568			
262916	1999.411	2025.225			

Aard van de afscheiding	Gemene afscheidings	Niet gemene afscheidings
betonschutting		
greppel		
heg		
houten hek		
muur		
muur met beertjes		
rastering of heining (houten paal of ijzeren spijlen met raster- draad, prikkeldraad of ijzergaas)		
rastering of ijzeren hek op muurtje		
rastering of ijzeren hek op muurtje met beertjes		
houten schutting		
sloot		
voor		
wal		
ijzeren hek op funde- ring		

2. Grenstekens van natuursteen, beton, ijzer, hout of ander materiaal worden in de regel aangeduid, al naar gelang van het bovenaanzicht van het grensteken, door een vierkantje of cirkeltje, met verkort bijschrift. Als verkorte bijschriften gelden: st. = steen; st.pl. = stenen paal; bet. pl. = betonpaal; h.p. = houten paal; spr. op pl. = spijker op paal; ijbs = ijzeren buis.

3. Het bij een grensteken geplaatste meetgetal wordt geacht te behoren bij het midden van het grensteken, tenzij uit de tekening of het bijschrift het tegendeel blijkt.

VOORBEELD SYSTEEM-DETAILMETING

(ARCHIEFNUMMER VAN
DIT VOORBEELD IS 4010)

VELDWERKPUNT

	X	Y
401001	188389,930	441805,497
401003	188391,047	441872,604
	-----	-----
	1,117	67,107

AFSTAND TUSSEN PUNT 401001 EN 401003 = 67,12

$$\sqrt{1.117^2 + 67.107^2} = 67.116$$